





COVERGOLF



GAMME PRO

# Tee

PA30 Mono



**Le Tee, un tapis de frappe haut de gamme en polyamide (PA) avec une hauteur de 30mm.**

Il offre une expérience unique avec une couleur monochrome pour une esthétique sobre et élégante. Idéal pour une frappe ferme et stable, permettant l'insertion de tees à n'importe quel endroit.

Polyamide

Mono Color

Hauteur 30mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR

VERT OLIVE

DTEX

7400/8

POIDS /TOT./M2

5290g/m2

BACKING

100 % PP

UV

RESISTANCE

JAUGE

3/16 "

TOUF. /M2

75600

USAGE

IN./OUT.



 Rouleau disponible en 2 ou 4 m de large, longueur variable sur demande.




COVERGOLF



# Tee

## PA30 Multi



### **Le Tee, un tapis de frappe multicolor en polyamide (PA) avec une hauteur de 30mm.**

Semblable au modèle Mono mais avec des couleurs multiples, ajoutant une dimension visuelle attrayante à votre espace d'entraînement.

Sa polyvalence et sa résistance en font un choix parfait pour des séances d'entraînement dynamiques.

Polyamide

Multi Color



Hauteur 30mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

2VERTS/BEIGE

### DTEX

7400/8

### POIDS /TOT./M2

5100g/m<sup>2</sup> +/- 10%

### BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

### JAUGE

3/16 "

### TOUF. /M2

79800

### USAGE

IN./OUT.



 Rouleau disponible en 2 ou 4 m de large, longueur variable sur demande.





COVERGOLF



# Tee

PA14 Mono



## Le Tee, un tapis de frappe haut de gamme en polyamide (PA) avec une hauteur de 14mm.

Ce tapis est conçu pour les golfeurs recherchant une surface plus rase imitant les fairways courts.

Sa couleur monochrome s'harmonise avec tous les environnements, offrant une surface de qualité pour la pratique avec tous les clubs.

Polyamide

Mono Color

Hauteur 14mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

VERT

DTEX

5200/12

POIDS /TOT./M2

2797g/m2 +/-

BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

JAUGE


3/16 "

TOUF. /M2

79800

USAGE

IN./OUT.



Rouleau disponible en 4 m de large, longueur variable sur demande.





COVERGOLF



# Chipping Green (à sabler)

PA24 Mono



**Un chipping green à sabler est une surface d'entraînement pour le golf, spécialement conçue pour pratiquer les coups d'approche, aussi appelés «chips».**

Le «sabler» implique l'ajout de sable sous ou sur le gazon synthétique pour simuler les conditions réelles d'un green et améliorer la réaction de la balle lors de la réception des coups. Cela offre une expérience de jeu plus réaliste, permettant aux golfeurs de perfectionner leur technique de chipping dans diverses conditions de jeu.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

3 VERTS

DTEX

7400/8

POIDS /TOT./M2

4382g/m2

BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

JAUGE

3/16 "

TOUF. /M2

79800

USAGE

OUTDOOR

Polyamide

Multi Color



Hauteur 24mm



Rouleau disponible en 4 m de large, longueur variable sur demande.






COVERGOLF



# Tapis de Practice

Standard PA



Notre tapis de frappe standard PA est conçu pour les golfeurs recherchant une solution durable et fiable pour leur entraînement.

Fabriqué à partir de polyamides de haute qualité, ce tapis offre une surface de frappe réaliste et confortable, simulant les conditions d'un véritable fairway. Idéal pour l'entraînement intérieur et extérieur, il est conçu pour résister à un usage répété, offrant une excellente stabilité et absorption des chocs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

VERT

DTEX

NC

POIDS /TOT./M2

NC

BACKING

NC

### UV

RESISTANCE

JAUGE

NC

TOUF. /M2


NC

USAGE

IN./OUT.

Polyamide


Mono Color



 Tapis de 1,5m x 1,5m





COVERGOLF



# Tapis de frappe Sur-mesure

PA 30 Mono/Multi



Pour les golfeurs ayant des besoins spécifiques ou désirant optimiser leur espace d'entraînement, notre service sur mesure propose des tapis de frappe sur-mesure.

Polyamide

Mono Color

Multi Color

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

2VERTS/BEIGE

### DTEX

7400/8

### POIDS /TOT./M2

5100g/m2 +/- 10%

### BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

### JAUGE


3/16 "

### TOUF. /M2

79800

### USAGE

IN./OUT.



Tapis sur mesure, sur demande.





COVERGOLF



# Tapis de frappe

## Sur-mesure

PA14 Mono



Pour les golfeurs ayant des besoins spécifiques ou désirant optimiser leur espace d'entraînement, notre service sur mesure propose des **tapis de frappe sur-mesure**.

Polyamide

Mono Color

Hauteur 14mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### COULEURS

VERT

#### DTEX

5200/12

#### POIDS /TOT./M2

2797g/m2 +/-

#### BACKING

100 % PP

#### UV

RESISTANCE

#### JAUGE

3/16"

#### TOUF. /M2

79800

#### USAGE

IN./OUT.

Tapis sur mesure, sur demande.






COVERGOLF



# Putting green Outdoor

PE13 Mono



Le **Putting Green** imite les conditions d'un green sur un parcours de golf pour permettre aux balles de rouler parfaitement.

Ce putting green est conçu pour les environnements extérieurs. Durable et résistant aux intempéries, il offre une surface réaliste pour la pratique du putting, adapté à tous les niveaux de golfeurs désirant améliorer leur jeu en extérieur.

Polyéthylène

Multi Color

Hauteur 13mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

2VERTS/BEIGE

### DTEX

6600/6

### POIDS / FIBR.

2822g/m2 +/-

### BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

### JAUGE

3/16"

### TOUF. /M2

72 450

### USAGE

IN./OUT.



Rouleau disponible en 4 m de large, longueur variable sur demande.





COVERGOLF



# Putting Green Indoor

PE13 BLACK



**Le Putting Green Indoor est conçu pour s'intégrer avec des simulateurs de golf.**

Il combine pratique du putting et analyse de performance, parfait pour les golfeurs souhaitant une expérience d'entraînement immersive avec feedback instantané.

Polyéthylène

Black

Hauteur 13mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

2VERTS/BEIGE

### DTEX

7400/8

### POIDS/TOT./M2

2822g +/- 10%

### BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

### JAUGE

3/16"

### TOUF. /M2

71 400

### USAGE

IN./OUT.






 Rouleau disponible en 4 m de large, longueur variable sur demande.



# Putting Green Indoor

PE15 Mono



## Le Putting Green Indoor pour les amateurs de golf à domicile

Il offre une sensation et un roulement de balle authentiques. Idéal pour les espaces intérieurs, il permet une installation facile dans une maison ou un bureau pour la pratique quotidienne.

Polyéthylène

Mono Color 

Hauteur 15mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

2VERTS

### DTEX

NC

### POIDS

NC

### BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

### JAUGE

NC

### TOUF. /M2

NC

### USAGE

IN./OUT.



Rouleau disponible en 2 et 4 m de large, longueur variable sur demande.





COVERGOLF



# Green Pro Fibrillé

PA30 Mono



## Un green pro fibrillé conçu pour simuler très précisément les greens de golf professionnels.

La technologie de fibrillation consiste à créer un gazon synthétique dont les fibres sont finement divisées pour offrir une surface plus naturelle et réaliste. Idéal pour les golfeurs souhaitant pratiquer leur putting dans des conditions simulant celles d'un parcours réel.

Polyamide

Mono Color

Hauteur 30mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

VERT

### DTEX

7400/8

### POIDS/TOT./M2

2410g/m2 +/- 10%

### BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

### JAUGE

5/16"

### TOUF. /M2

28976

### USAGE

IN./OUT.

 Rouleau disponible en 2 et 4 m de large, longueur variable sur demande.






COVERGOLF



# Fairway (à sabler)

PA30 Multi



**Un fairway à sabler est une surface d'entraînement au golf conçue pour imiter les caractéristiques d'un fairway réel.**

En intégrant du sable dans le gazon synthétique, cette technique améliore la réaction de la balle et le réalisme de l'expérience de jeu. Cela permet aux golfeurs de pratiquer leurs coups de fairway dans des conditions simulant celles rencontrées sur un parcours.

Polyamide

Multi Color



Hauteur 30mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

2VERTS/BEIGE

### DTEX

13500

### POIDS / FIBR.

2410g/m<sup>2</sup> +/- 10%

### BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

### JAUGE


5/8"

### TOUF. /M2

10080

### USAGE

IN./OUT.



 Rouleau disponible en 4 m de large, longueur variable sur demande.




COVERGOLF



# Practice Target Color (à sabler)

PE24 Mono



## Le Practice Target est idéal pour créer des greens cibles au Practice.

Gazon artificiel de 24 mm d'épaisseur, conçu pour être garni de sable afin d'atténuer l'impact d'une balle atteignant sa cible. Grâce à l'éventail de couleurs proposées, telles que le Rouge, le Bleu, le Blanc et le Jaune, il est possible de simuler un green comportant un bunker et un plan d'eau.

Polyamide

Couleurs



Hauteur 24mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

4 coloris

### DTEX

7400/8

### POIDS / FIBR.

2055g/m2 +/- 10%

### BACKING

100 % PP

### UV

RESISTANCE

### JAUGE

3/8"

### TOUF. /M2

19950

### USAGE


IN./OUT.



Rouleau disponible en 4 m de large, longueur variable sur demande.




COVERGOLF



# Tour de Green

South Park



**Un Tour de green ou collier comme son nom l'indique entoure les greens de golf, artificiels.**

Cette solution offre une surface d'entraînement durable et peu exigeante en entretien.

PE & PP\*

Multi Color

Hauteur 33mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COULEURS

4 VER./2 BEIG.

### DTEX

7800

### POIDS/TOT./M2

2218g/m2 +/- 10%

### BACKING

LATEX X2

### UV

### RESISTANCE

### JAUGE

3/8"

### TOUF. /M2

21000

### USAGE

IN./OUT.

\* Polypropylène & Polyéthylène



Rouleau disponible en 2 m de large, longueur variable sur demande.




COVERGOLF



# Sous couche

MHP8



## La sous couche ou couche d'amortissement (shock pad) joue un rôle essentiel dans la qualité de jeu.

Elle absorbe les ondes de choc générées par l'impact d'une balle sur le green de golf synthétique.

Cette sous-couche est fabriquée à partir d'une mousse polyéthylène liée à cellules fermées de 8mm d'épaisseur, conçue pour absorber l'énergie de l'impact sans la renvoyer, réduisant ainsi l'intensité du rebond de la balle.

Haute performance

Épaisseur 8mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE

PE LIÉ

MOUSSE

HP

POIDS / M2

520g

COULEUR

BLANC



Rouleau disponible en 2 m de large, longueur variable sur demande.



COVERGOLF



Fairway

BOGUEY

*La garantie  
d'un Putting Green  
professionnel!*

Sous-couche

Putting Green  
Chipping Green  
Green Pro Fibrilé

Tour de Green



Nos équipes formées de techniciens et de joueurs pros PGA France, dessinent, intègrent et réalisent tous vos projets de golf en gazon synthétique.



COVERGOLF



COVERGOLF

